

**Vrtec Rače**  
Ulica Lackove čete 17  
2327 Rače

## **DODATEK K POŽARNEMU REDU**

Številka požarnega reda:  
**PR – 9-1860-3MB/08**

Številka dodatka:  
**01 / 2022**

Objekt:  
**Vrtec Rače**  
**Ulica Lackove čete 17**  
Stavba številka: 2072 k.o. 716 Rače

Marec 2022

## **1. PODATKI O IZDELOVALCIH POŽARNEGA REDA**

Podjetje AKTIVA VAROVANJE d. d., Kraljeviča Marka ul. 5, Maribor izpolnjuje predpisane pogoje za izdelavo požarnega reda.

Vodja izdelave dodatka k požarnemu redu je Katarina Hrovat, dipl. var. inž., ki je zaposlen v podjetju, ima opravljen splošni in posebni del strokovnega izpita iz varstva pred požarom (št. potrdila: 1984).

## **2. PREDLOŽENA DOKUMENTACIJA**

Ta požarni red je izdelan na podlagi prejetih podatkov o dejavnosti naročnika oz. namembnosti objekta, organizaciji varstva pred požarom in stanju na obravnavanem objektu v smislu varstva pred požarom pri naročniku.

Izdelovalcu je bila predložena naslednja dokumentacija in podatki:

1. Študija požarne varnosti, ING.KLAN d.o.o., št. 137 / 2008 -1, z marec 2011
2. Obstoječ Požarni red Varnost Maribor, številka PR – 9-1860-3MB/08, december 2015
3. Pridobljeni podatki s strani naročnika

**OSNOVNI PODATKI O OBJEKTU**

Lokacija stavbe	Objekt je lociran na parc. št. 2619 k.o Rače. Stavba je pritlična, objekt je zasnovan v dva požarna sektorja.		
Površina prostorov	Nad 1000 m <sup>2</sup>		
Namembnost stavbe	Objekt sestavlja enot: – 11 oddelkov		
Konstrukcija stavbe	Nosilna konstrukcija stavbe je armiranobetonska. Zunanji in nosilni notranji zidovi so predvideni Opečni, debelin 30 cm. Ostrešje je predvideno v leseni izvedbi. Kritina je predvidena profilirana fe pločevina s protikondenznim obrizgom, v projektni dokumentaciji je navedena decra, streha je prezračevana.		
Največje predvideno št. uporabnikov objekta	do 250	Potrebno število oseb odgovornih za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije	2 / delovno izmeno
Ocena požarne ogroženosti	5 – velika požarna ogroženost		
Vgrajeni sistemi aktivna požarne zaščite	- Sistem za odkrivanje in javljanje požara - Požarne lopute		
Vgrajena elektro inštalacija	DA		
Vgrajena strelovodna inštalacija	DA		
Vgrajena plinska inštalacija	DA		
Vgrajene dimovodne in kurilne naprave	DA		
Ogrevanje	Plin		
Gasilniki	Objekt je opremljen z gasilniki		
Notranje hidrantno omrežje	DA		
Periodika osnovnega usposabljanja iz VPP	2 leti		
Praktično usposabljanje za izvajanje evakuacije	Enkrat letno		

**Klasifikacija vrste objekta**

## 1. člen

Objekt spada med objekte splošnega družbenega pomena in ga lahko uvrstimo v naslednjo skupino:

- stavbe za izobraževalno in znanstvenoraziskovalno delo .

OBJEKT	Šifra vrste rabe objekta
Vrtec Rače Stavba številka: 2072 k.o. 716 Rače	CC-SI 126300101 stavbe za izobraževalno in znanstvenoraziskovalno delo

Za obravnavani objekt je v skladu s 2. členom Pravilnika o požarnem redu obvezna izdelava požarnega reda.

**Ocena požarne ogroženosti (OPO)**

## 2. člen

Ocena požarne ogroženosti za objekt je bila izdelana na osnovi Pravilnika o izdelavi ocen požarne ogroženosti (Uradni list RS, št. 180/20).

Ocena požarne ogroženosti za obravnavan objekt prve (5) stopnje – **5 velika požarna ogroženost.**

DEJAVNIKI POŽARNE VARNOSTI	VREDNOSTI	
	DPV	Celotna stavba
Površina stavbe in število etaž	DPV1 = 3	$O = \frac{1}{2} (DPV1 + DPV2) + DPV3$ $O = \frac{1}{2} (3+6) + 0 = 4,5$
Namen uporabe	DPV2 = 6	
Dejavnosti v stavbi	DPV3 = 0	
Vgrajeni gasilni sistemi	DPV4 = 0	$Z = DPV4 + DPV5 + DPV6 + DPV7$ $Z = 0 + 0,25 + 0,1 + 0,15$ $Z = 0,5$
Sistemi za odkrivanje in javljanje požara	DPV5 = 0,25	
Velikost požarnega sektorja	DPV6 = 0,1	
Gasilci in prisotnost sistema za nadzor dima in toplote	DPV7 = 0,15	
Dolžina evakuacijske poti	DPV8 = 0	$P = DPV8 + DPV9 + DPV10$ $P = 0 + 0 + 0 = 0$
Vertikalne povezave	DPV9 = 0	
Odmik stavbe od relevantne meje	DPV10 = 0	
<b>Skupna vrednost dejavnikov požarne varnosti za stavbo (V)</b>	$V = O - Z + P = 4,5 - 0,5 + 0$ $V = 5$	
<b><u>STOPNJE POŽARNE OGROŽENOSTI:</u></b>	<b>5 – VELIKA POŽARNA OGROŽENOST</b>	

V skladu z 2. členom Pravilnika o požarnem redu za obravnavani objekt izdelava požarnih in evakuacijskih načrtov obvezna.

**Predvideno število uporabnikov objekta**

## 3. člen

Zap. št.	Objekt	Največje predvideno število uporabnikov
1	<b>Vrtec Rače</b> Stavba številka: 2072 k.o. 716 Rače	do 250

## 4. člen

**Določitev najmanjšega potrebnega števila oseb odgovornih za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije in oseb odgovornih za gašenje začetnih požarov in izvajanje načrta evakuacije je predpisano po naslednjih kriterijih:**

1. Skupno število zaposlenih v izmeni > 300 = 1 – oseba, na vsakih 300 še po 1 oseba\*
2. Izpolnjuje kriterij za izdelavo PN in EN – na vsakih 200 ljudi v objektu po eno osebo\*\*

OBJEKT	* Število oseb odgovornih za gašenje ZP in izvajanje evakuacije / izmeno	** Število oseb odgovornih za gašenje ZP in izvajanje načrta evakuacije / izmeno
<b>Vrtec Rače</b> Stavba številka: 2072 k.o. 716 Rače	1	1
<b>SKUPAJ / izmeno</b>		<b>2</b>

V tabeli je določeno število odgovornih oseb na delovno izmeno.

## 5. člen

**Izvajati je potrebno naslednja usposabljanja:**

Vrsta usposabljanja	Udeleženci	Izvajalec/ organizator	Periodika
Osnovno usposabljanje iz varstva pred požarom	Vsi zaposleni	Ravnatelj	Ob nastopu na delo. Periodično na 2 leti
Praktično usposabljanje za izvajanje evakuacije	Zaposleni v objektu	Ravnatelj	Enkrat letno
Usposabljanje odgovornih oseb za gašenje začetnih požarov in izvajanje načrta evakuacije	Imenovane odgovorne osebe	Ravnatelj	3 leta
Usposabljanje ob premestitvah na DM in uvajanju nove tehnologije, opreme ipd.	Vsi premeščeni oz. zaposleni, ki bodo delali z novo opremo ipd.	Ravnatelj	Ob spremembah na DM oz. delovni opremi, ki vplivajo na varstvo pred požarom
Seznanitev vseh zaposlenih s požarnim redom	Vsi zaposleni	Ravnatelj	Ob zaposlitvi ter ob spremembah požarnega reda

## 6. Člen

V objektu se morajo izvajati ukrepi varstva pred požarom določeni v skupnem požarnem redu družbe Osnovna šola Rače številka PR – 9-1860-3MB/08, revizija 01/2022, Marec 2022.

Hujšo kršitev delovnih obveznosti krši kdor:

- povzroči požar namerno ali iz malomarnosti;
- odklanja sodelovanje pri vseh ukrepih varstva pred požarom;
- odstrani, zalaga, poškoduje opremo za gašenje požarov;
- ravna z nevarnimi snovmi na neustrezen način;
- ne upošteva prepovedi kajenja na prepovedanem območju;
- ne upošteva skupnega požarnega reda ter tega dodatka k požarnemu redu.

## 7. člen

Ta dodatek k požarnemu redu s prilogami začne veljati z dnem podpisa ravnatelj.

Datum: \_\_\_\_\_

Ravnatelj

Rolando Lašič, ravnatelj

---

## PRILOGE

1. Izvleček požarnega reda
2. Navodila za posameznike
3. Rokovnik in izvajalci pregledov opreme, naprav in drugih sredstev za VPP
4. Kontrolni list
5. Evidenčni listi o rednem vzdrževanju, pregledih, preizkusih opreme, naprav in drugih sredstev za varstvo pred požarom, vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite ter izvajanju drugih ukrepov varstva pred požarom

## Izvleček požarnega reda



**POŽARNI RED - NAVODILA ZA POSAMEZNIKE****za osebe, ki v objektu opravljajo storitve oz. druge dejavnosti, ki lahko povzročijo požar****1. Organizacija naloge in odgovornosti na področju varstva pred požarom**

- Varstvo pred požarom je v družbi Vrtec Rače urejeno na osnovi Zakona o varstvu pred požarom (uradno prečiščeno besedilo) /ZVPoz-UPB1/ (Uradni list RS, št. 3/07, 9/11, 93/12) in 2. člena Pravilnika o požarnem redu (Uradni list RS, št. 52/07, 34/11, 101/11) in sprejetega skupnega požarnega reda številka PR – V21-9141/BKA ter dodatkov k temu požarnemu redu.
- Naloga vsakega izvajalca storitev je spoštovati določila požarnega reda oz. upoštevati določila teh navodil.
- Vsak izvajalec storitev je v skladu z zakonom kazensko in odškodninsko odgovoren za neizvajanje ukrepov varstva pred požarom ter za posledice, ki zaradi tega nastanejo.

**2. Preventivni ukrepi in postopki za preprečevanje nastanka požara**

- Dela smejo opravljati samo pod nadzorom oz. po navodilih zaposlenih, gibanje izvajalcev pa je dovoljeno samo v okviru prostora, ki je za izvedbo storitve nujno potreben.
- Pred pričetkom požarno nevarnih del (varjenje, brušenje, uporaba odprtega ognja itd.) morajo skleniti pismeni dogovor o skupnih ukrepih varstva pred požarom in definirati izvajanje požarne straže.
- Vsako opaženo nevarnost za nastanek požara ali varno izvedbo evakuacije so dolžni v najkrajšem času sporočiti zaposlenim.
- Dostopi do naprav za gašenje oz. prijavo požara morajo biti vedno prosti, njihova nenamenska uporaba pa je prepovedana.
- V objekt je prepovedano nenadzorovano vnašanje eksplozivnih, lahko vnetljivih in vnetljivih snovi.
- Kajenje oz. uporaba odprtega plamena sta v zaprtih prostorih podjetja prepovedana. Kajenje je dovoljeno samo na določenih mestih za kajenje.
- Gorljive odpadke, ki nastanejo pri izvajanju storitve, je potrebno sproti odstranjevati iz objekta.
- Vse evakuacijske poti (hodniki, prehodi, vrata), ki so označene na načrtu evakuacije, morajo biti stalno proste in prehodne v vsej svoji širini.
- V primeru kršitev določil požarnega reda, opuščanja požarno varnostnih ukrepov bodo zaposleni izvajanje storitev takoj prekinili, izvajalci storitev pa so se dolžni takoj odstraniti iz objekta.

**3. Postopki in naloge v primeru požara**

- O požaru je potrebno takoj obvestiti ostale v objektu (sprožite ročni javljalnik požara, glasovno obveščanje).
- Ocenite velikost požara in požar v začetni fazi poskusite pogasiti z gasilnimi sredstvi, ki so na razpolago, če lahko to storite brez nevarnosti zase ali za druge.
- Če nastalega požara ne morete pogasiti takoj obvestite:
  - center za obveščanje tel: 112
- Opozorite vse ostale v objektu in prostore oz. objekt zapustite po evakuacijskih poteh.
- V primeru zadimljenja evakuacijskih poti si dihala zavarujte tako, da si pred usta in nos položite navlažen robček ali brisačo.
- Za sabo zapirite vsa okna in vrata.
- Zbirališče vseh evakuiranih je obvezno na označenem mestu za evakuacijo.
- Po prihodu intervencijskih ekip na objekt (gasilci, reševalci, policija) ste dolžni spoštovati navodila s strani vodje intervencije.

**4. Postopki in naloge po požaru**

- Do končane preiskave o vzrokih in posledicah za nastanek požara, mesta požara ne sme zapustiti noben izvajalec storitev.

Datum: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Navodila predal: \_\_\_\_\_

Navodila prejel: \_\_\_\_\_

**ROKOVNIK IN IZVAJALCI PREGLEDOV OPREME, NAPRAV IN DRUGIH SREDSTEV ZA VPP**

ZŠ	Vrsta opreme, sredstva in naprave	Rok kontrolnega pregleda	Vrsta pregleda	Izvajalec
1)	Gasilni aparati	Dnevno	Vizualni pregled	Zaposleni v objektu, Pooblaščen oseb za izvajanje ukrepov VPP
		Po navodilih proizvajalca	Servis	Pooblaščen izvajalec
2)	Hidranti	Dnevno	Vizualni pregled	Zaposleni v objektu, Pooblaščen oseb za izvajanje ukrepov VPP
		Po navodilih proizvajalca	Servis	Pooblaščen izvajalec
3)	Sistem za odkrivanje in javljanje požara	Po navodilih proizvajalca	Servis	Pooblaščen izvajalec
		na 3 leta	Pregled za pridobitev potrdila o brezhibnem delovanju	Organizacije s pooblastilom MORS
4)	Oprema, naprave in druga sredstva za varstvo pred požarom	1 x letno	Kontrolni pregled	Pooblaščen oseb za izvajanje ukrepov VPP
5)	Elektro inštalacije	1 x letno	Vizualni pregled	Pooblaščen oseb za izvajanje ukrepov VPP
		določi preglednik	Meritve	Pooblaščen preglednik
6)	Strelovodne inštalacije	1 x letno	Vizualni pregled	Pooblaščen oseb za izvajanje ukrepov VPP
		določi preglednik	Meritve	Pooblaščen preglednik
7)	Oznake na objektu (gasilna sredstva, evakuacija, izvlečki PR)	1 x letno	Vizualni pregled	Pooblaščen oseb za izvajanje ukrepov VPP
8)	Evakuacijske poti in dostopnost gasilnih sredstev	1 x letno	Vizualni pregled	Pooblaščen oseb za izvajanje ukrepov VPP

### KONTROLNI LIST OPREME, NAPRAV IN DRUGIH SREDSTEV ZA VARSTVO PRED POŽAROM

Ustanova: <b>Vrtec Rače</b> Objekt: _____ Kontrolni list št.: _____	Datum: _____ Ura _____ Izvedel: _____
---	--

Zap. št.	<u>Periodične kontrole</u> Oprema, naprava in sredstvo	Ustreza DA/NE	Opombe: 1. mesto in vrsta napake 2. predlog za odpravo napake 3. način odprave napake 4. odgovorni za odpravo napake 5. rok za odpravo napake 6. eventualni nadomestni ukrepi
1.	Ali so pravilno nameščene oznake: <ul style="list-style-type: none"> <li>- evakuacijskih poti</li> <li>- sredstev za gašenje</li> <li>- izvlečkov požarnega reda</li> <li>- omarice s plinskim ventilom</li> <li>- druge</li> </ul>		
2.	Pregled gasilnikov: <ul style="list-style-type: none"> <li>- dostopni,</li> <li>- nameščeni na svojih mestih in na ustrezni višini</li> <li>- označeni</li> <li>- periodičnost pregledov</li> </ul>		
3.	Pregled hidrantnega omrežja: <ul style="list-style-type: none"> <li>- dostopni</li> <li>- omarice plombirane,</li> <li>- označeni</li> <li>- periodičnost pregledov</li> </ul>		
4.	Pregled naprave za javljanje požara: <ul style="list-style-type: none"> <li>- ali se opravljajo redni servisi</li> <li>- ali je izdano potrdilo o brezhibnem delovanju</li> </ul>		
5.	Pregled evakuacijskih poti in izhodov: <ul style="list-style-type: none"> <li>- prehodne po vsej svoji širini</li> <li>- označene</li> </ul>		

Zap. št.	<p style="text-align: center;">Periodične kontrole</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Oprema, naprava in sredstvo</p>	Ustreza DA/NE	<p>Opombe:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. mesto in vrsta napake</li> <li>2. predlog za odpravo napake</li> <li>3. način odprave napake</li> <li>4. odgovorni za odpravo napake</li> <li>5. rok za odpravo napake</li> <li>6. eventualni nadomestni ukrepi</li> </ol>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- prehodnost izhodov na prosto (izhodi odklenjeni, nameščeni ključi ob vratih)</li> </ul>		
6.	Redno čiščenje delovnih prostorov in naprav		
7.	<p>Pregled elektro instalacije:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vtičnice ustrezno nameščene,</li> <li>- elektro omarice dostopne in nezaložene</li> </ul>		
8.	<p>Pregled dovoljenj za izvajanje "vročih del":</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ali se izvajajo vroča dela (npr. prisotni zunanji izvajalci, ki opravljajo vroča dela)</li> <li>- ali je bilo izdano dovoljenje za izvajanje vročih del</li> </ul>		
9.	<p>Dovoznih poti in postavitvene površine:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ali so dovozne poti proste/označene</li> <li>- ali so postavitvene površine proste/označene</li> </ul>		
10.	<p>Označenost zbirnega mesta evakuacije :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ali je označeno na načrtu evakuacije</li> <li>- ali je označeno na prostem z znakom zbirno mesto</li> </ul>		